



# Институт за земљиште

## Institute of Soil Science

Број 393 Датум 12.03.2019.

Адреса: Теодора Драјзера бр. 7, 11 000 Београд; Тел/факс: 011/2667-199, 011/2667-123; Тел. рачуноводства: 011/2662-821; Тел. директора: 011/2667-175; e-mail: soils.institute@gmail.com; Текући рачуни: Ванса Intesa 160-316744-56, Комерцијална банка 205-18183-53


R.br.	Analiza	Cena sa PDV-om (RSD)
1.	Zemljište - osnovni parametri plodnosti zemljišta: Određivanje pH vrednosti (H <sub>2</sub> O i 1M KCl), Određivanje sadržaja karbonata, Određivanje sadržaja humusa (organska materija), Određivanje lakopristupačnog fosfora (P -P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> ), Određivanje lakopristupačnog kalijuma (K -K <sub>2</sub> O)	3,600.00
2.	Zemljište - Određivanje pH vrednosti (H <sub>2</sub> O)	396.00
3.	Zemljište - Određivanje pH vrednosti (1M KCl)	396.00
4.	Zemljište - Određivanje sadržaja karbonata (CaCO <sub>3</sub> )	396.00
5.	Zemljište - Određivanje sadržaja humusa po Kotzman-u	840.00
6.	Zemljište - Određivanje lakopristupačnog fosfor (P -P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> ) u zemljištu AL metodom	840.00
7.	Zemljište - Određivanje lakopristupačnog kalijuma (K -K <sub>2</sub> O) u zemljištu AL metodom	840.00
8.	Zemljište - % absorbovanog Na ukoliko je pH>8.5	1,080.00
9.	Zemljište - Adsorptivni kompleks zemljišta	1,680.00
10.	Zemljište - Određivanje hidrolitičke kiselosti „Y” po Kappen-u	840.00
11.	Zemljište - Određivanje sume adsorbovanih baznih katjona po Kappen-u	840.00
12.	Zemljište - Sadržaj ukupnog N	720.00
13.	Zemljište - Sadržaj ukupnog C+N	1,920.00
14.	Zemljište - Ukupan gips	1,680.00
15.	Zemljište - Mikroelementi i teški metali po elementu iz uzorka	1,380.00
16.	Zemljište - Ukupni sadržaj Cd (AAS) Carska voda,	1,380.00
17.	Zemljište -Ukupni sadržaj Co (AAS) Carska voda,	1,380.00
18.	Zemljište -Ukupni sadržaj Cr (AAS) Carska voda,	1,380.00
19.	Zemljište -Ukupni sadržaj Cu (AAS) Carska voda ,	1,380.00
20.	Zemljište -Ukupni sadržaj Mn (AAS) Carska voda,	1,380.00
21.	Zemljište -Ukupni sadržaj Ni (AAS) Carska voda,	1,380.00
22.	Zemljište -Ukupni sadržaj Pb (AAS) Carska voda,	1,380.00
23.	Zemljište -Ukupni sadržaj Zn (AAS) Carska voda,	1,380.00
24.	Zemljište - Sadržaj pristupačnog Fe (AAS) DTPA	1,380.00
25.	Zemljište - Sadržaj pristupačnog Cu (AAS) DTPA,	1,380.00
26.	Zemljište - Sadržaj pristupačnog Mn (AAS) DTPA,	1,380.00
27.	Zemljište - Sadržaj pristupačnog Zn (AAS) DTPA,	1,380.00
28.	Zemljište - Elektroprovodljivost	924.00
29.	Zemljište - CEC	1,680.00
30.	Zemljište - N ukupno CNS	960.00
31.	Zemljište - C ukupno CNS	960.00
32.	Zemljište - S ukupno CNS	960.00
33.	Zemljište - Aktivni kreč	1,380.00
34.	Zemljište - Sadržaj izmenljivog Mg	1,380.00
35.	Zemljište - Sadržaj izmenljivog Ca	1,380.00
36.	Zemljište - Sadržaj vodonorastvornog B	1,380.00

37.	Zemljište - Ukupan sadržaj Hg	1,380.00
38.	Zemljište - Ukupan sadržaj As	1,380.00
39.	Zemljište - Ukupan sadržaj Mo	1,380.00
40.	Zemljište - Ukupan sadržaj Fe	1,380.00
41.	Zemljište - Ukupan sadržaj Al	1,380.00
42.	Zemljište - Sadržaj mineralnog N	1,440.00
43.	Zemljište - Jonski bilans hloridi	840.00
44.	Zemljište - Jonski bilans sulfati	840.00
45.	Zemljište - Jonski bilans karbonati	840.00
46.	Zemljište - Jonski bilans bikarbonati	840.00
47.	Zemljište - Jonski bilans Ca i Mg	1,380.00
48.	Zemljište - Jonski bilans Na	960.00
49.	Zemljište - Jonski bilans K	960.00
50.	Zemljište - Procenat saturacije	1,332.00
51.	Zemljište - Ukupni sadržaj Cd	1,380.00
52.	Zemljište -Ukupni sadržaj Co	1,380.00
53.	Zemljište -Ukupni sadržaj Cr	1,380.00
54.	Zemljište -Ukupni sadržaj Cu	1,380.00
55.	Zemljište -Ukupni sadržaj Fe	1,380.00
56.	Zemljište -Ukupni sadržaj Mn	1,380.00
57.	Zemljište -Ukupni sadržaj Ni	1,380.00
58.	Zemljište -Ukupni sadržaj Pb	1,380.00
59.	Zemljište -Ukupni sadržaj Zn	1,380.00
60.	Zemljište -Ukupni sadržaj Ba	1,380.00
61.	Zemljište -Ukupni sadržaj Sb	1,380.00
62.	Zemljište - Sadržaj Fe DTPA	1,380.00
63.	Zemljište - Sadržaj Cu DTPA	1,380.00
64.	Zemljište - Sadržaj Mn DTPA	1,380.00
65.	Zemljište - Sadržaj Zn DTPA	1,380.00
66.	Zemljište - Određivanje mehaničkog sastava zemljišta	2,640.00
67.	Zemljište - Hidroskopska vlaga	300.00
68.	Zemljište - Zapreminska masa	300.00
69.	Zemljište - Specifična masa	1,320.00
70.	Zemljište - Momentalna vlaga Laboratorijski	300.00
71.	Zemljište - Momentalna vlaga Terenski	300.00
72.	Zemljište - Vodni kapacitet - Retencije na -33 kPa PVK	1,200.00
73.	Zemljište - Vodni kapacitet - Retencije na -625 kPa LKV	1,320.00
74.	Zemljište - Vodni kapacitet - Retencije na -1500 kPa VV	1,320.00
75.	Zemljište - Koeficijent filtracije	3,000.00
76.	Zemljište - Infiltracija na terenu	12,000.00
77.	Zemljište - Izlazak uzorkivača na teren	13,200.00
78.	Zemljište - Sadržaj lako pristupačne vode	0.00
79.	Zemljište - Kapacitet za vazduh	0.00
80.	Zemljište - Poroznost	0.00
81.	Zemljište - Stabilnost strukturnih agregata	5,280.00
82.	Zemljište - Stabilnost strukturnih agregata po Sekeri	300.00
83.	Zemljište - Rizik od stvaranja pokorice	3,480.00
84.	Zemljište – Merenje tvrdoće zemljišta na terenu	300.00
85.	Zemljište - Određivanje ukupnog broja mikroorganizama u zemljištu	840.00

86.	Zemljište - Određivanje broja gljivica u zemljištu	840.00
87.	Zemljište - Određivanje broja Azotobacter-a u zemljištu	840.00
88.	Zemljište - Određivanje broja amonifikatora u zemljištu	840.00
89.	Zemljište - Određivanje broja aktinomiceta u zemljištu	840.00
90.	Zemljište - Određivanje broja Clostridium-a u zemljištu	840.00
91.	Zemljište - Određivanje broja celulozatora u zemljištu	840.00
92.	Zemljište - Određivanje broja nitrifikatora u zemljištu	1,680.00
93.	Zemljište - Određivanje respiracije zemljišta	1,680.00
94.	Zemljište - Određivanje dehidrogenaze zemljišta	1,680.00
95.	Zemljište – Azotofiksacioni potencijal zemljišta	2,520.00
96.	Zemljište – Brojnost slobodnih azotofiksatora (oligonitrofila)	840.00
97.	Voda - Jonski bilans sulfati	840.00
98.	Voda - Jonski bilans karbonati	840.00
99.	Voda - Jonski bilans bikarbonati	840.00
100.	Voda - Jonski bilans Ca i Mg	1,380.00
101.	Voda - Jonski bilans Na	960.00
102.	Voda - Jonski bilans K	960.00
103.	Voda - pH	396.00
104.	Voda - Elektroprovodljivost	924.00
105.	Voda - Suvi ostatak	360.00
106.	Voda - Ukupni sadržaj S	1,380.00
107.	Voda - Ukupni sadržaj Ca	1,380.00
108.	Voda - Ukupni sadržaj Mg	1,380.00
109.	Voda - Ukupni sadržaj B	1,380.00
110.	Voda - Ukupni sadržaj As	1,380.00
111.	Voda - Ukupni sadržaj Cd	1,380.00
112.	Voda - Ukupni sadržaj Co	1,380.00
113.	Voda - Ukupni sadržaj Cr	1,380.00
114.	Voda - Ukupni sadržaj Cu	1,380.00
115.	Voda - Ukupni sadržaj Fe	1,380.00
116.	Voda - Ukupni sadržaj Mn	1,380.00
117.	Voda - Ukupni sadržaj Ni	1,380.00
118.	Voda - Ukupni sadržaj Pb	1,380.00
119.	Voda - Ukupni sadržaj Zn	1,380.00
120.	Voda - Ukupni sadržaj Al	1,380.00
121.	Voda - Ukupni sadržaj Mo	1,380.00
122.	Biljni materijal - Ukupni sadržaj N	960.00
123.	Biljni materijal - Ukupni sadržaj P	960.00
124.	Biljni materijal - Ukupni sadržaj K	960.00
125.	Biljni materijal - Ukupni sadržaj C	960.00
126.	Biljni materijal - Ukupni sadržaj S	960.00
127.	Biljni materijal - Ukupni sadržaj Ca	1,380.00
128.	Biljni materijal - Ukupni sadržaj Mg	1,380.00
129.	Biljni materijal - Ukupni sadržaj B	1,380.00
130.	Biljni materijal - Ukupni sadržaj As	1,380.00
131.	Biljni materijal - Ukupni sadržaj Cd	1,380.00
132.	Biljni materijal - Ukupni sadržaj Co	1,380.00
133.	Biljni materijal - Ukupni sadržaj Cr	1,380.00
134.	Biljni materijal - Ukupni sadržaj Cu	1,380.00

135.	Biljni materijal - Ukupni sadržaj Fe	1,380.00
136.	Biljni materijal - Ukupni sadržaj Mn	1,380.00
137.	Biljni materijal - Ukupni sadržaj Ni	1,380.00
138.	Biljni materijal - Ukupni sadržaj Pb	1,380.00
139.	Biljni materijal - Ukupni sadržaj Zn	1,380.00
140.	Biljni materijal - Ukupni sadržaj Al	1,380.00
141.	Biljni materijal - Ukupni sadržaj Mo	1,380.00
142.	Kontrola đubriva i supstrata (sa granice i za fizička lica)	8,280.00
143.	Jednokomponentna đubriva za registraciju	21,120.00
144.	Višekomponentna đubriva za registraciju	33,120.00
145.	Mikrobiološka đubriva za registraciju jedna vrsta (za svaku dodatnu vrstu bakterija + 2,500.00)	23,000.00
146.	Mikrobiološka đubriva za registraciju sa postavljanjem biološkog oglada	od 60,000.00 do 100,000.00
147.	Priprema uzorka	200.00



  
 Direktor  
 dr Milan Zdravković, naučni savetnik